

INFÄSTNING

Kulörer

Kulörer	Kulörkod (i artikelnr, xx)
Klarlack	FZ
Svart	S
Tegelröd	RT
Mörkröd	R
Korallröd	R02
Mörkgrå	MG
Ljusgrå 7044	LG
Vitgrå 022	VG
Duvgrå 7038	DG
Zinkgrå 7040	ZG
Vit	V
Antikvit 9002	V02

Kulörer	Kulörkod (i artikelnr, xx)
Silver	SM
Mörksilver	MSM
Grön 6003	GR
Grön 830	GR830
Ärggrön 975	AG
Blå 5001	BL01
Blå 5009	BL09
Ljusblå 530	LBL
Gul 1002	GU
Beige 1015	BE
Brun 384	BR

Om ej annat anges, säljs infästning i enhet förpackning [frp]

Farmarskruv med borrarpet

Dimension D x L : 4,8 x [olika längder, se nedan]
 Typiskt användningsområde Montage av tak- & fasad- plåt mot träregel



Borrkapacitet 2x1,0
 Bricka Alu Ø14
 Material Härdat stål

Hex 8,0

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st Artkat 107AC	100 st 107AA	250 st 107AE
Benämning				
Farmarskruv 4,8x35 <Färg>				
	ArtNr	4835Pxx		4835xx
Farmarskruv 4,8x60 <Färg>				
	ArtNr	4860Pxx	4860xx	
Farmarskruv 4,8x28 Svart (<Färg>				
	ArtNr			4828Sxx

Överlappskruv

Dimension D x L : 4,8 x 22
 Typiskt användningsområde Ihopsättning av takplåtar i skarv, montage av nockplåt




Borrkapacitet 2x1,0
 Bricka Alu Ø14
 Material Härdat stål

Hex 8,0


	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st Artkat 107AC	100 st	250 st 107AE
Benämning				
Skruv ö-lapp 4,8x22 <Färg>				
	ArtNr	4822Pxx		4822xx

Fasadskruv / Skruv med slät skalle

Dimension D x L : 4,8 x [olika längder, se nedan]
 Typiskt användningsområde Montage av lister till klickfalstak,
 Montage av fasadplåt till träregel, Beslagskruv



Borrkapacitet 2x1,0
 Bricka Alu Ø9,5
 Material Härdat stål

TX20 


	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat	107AC		107AA
Benämning				
Fasadskruv 4,8x35 <Färg>	ArtNr	48F35Pxx		48F35xx
Fasadskruv 4,8x22 <Färg>	ArtNr	48F22Pxx		48F22xx

LP-Skriv / Fasadborrskruv

Dimension D x L : 4,8 x [olika längder, se nedan]
 Typiskt användningsområde 4,8x23-35: Beslagskruv 4,8x65:
 Alternativt montage av pannplåt mot
 träregel, ger klockspiksliknande
 utseende



Borrkapacitet 2x1,0
 Bricka Alu Ø9,5
 Material Härdat stål

TX20 


	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat	107AC	107AA	107AA
Benämning				
Fasad (LP) O-lapp 4,8x23 <Färg>	ArtNr	LPSKR4823Pxx		LPSKR4823xx
Fasadborrskruv (LP) 4,8x35 <Färg>	ArtNr	LPSKR4835Pxx		LPSKR4835xx
Fasadborrskruv (LP) 4,8x65 <Färg>	ArtNr		LPSKR4865xx	

Lättbalkskruv

Dimension D x L : 5,5 x 25
 Typiskt användningsområde Montage av tak- & fasad- plåt till stålbalk



Borrkapacitet 1,5-4,0
 Bricka Alu Ø16
 Material Härdat stål

Hex 8,0 

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat			107AA
Benämning				
Lättbalkskruv 5,5x25 Svart (2 <Färg>	ArtNr			55LB25xx

Balkskruv

Dimension D x L : 5,5x32
 Typiskt användningsområde Montage av självbärande plåt till stålbalk



Borrkapacitet 4-12,5
 Bricka Alu Ø16 (Dar tennes)
 Material Härdat stål

Hex 8,0

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat			107AA
Benämning				
Balkskruv 5,5x32 m bricka Svart (2 <Färg>	ArtNr			B5532xx
Balkskruv 5,5x32 u bricka Fz (250st) (Ej Lack)	ArtNr			B5532UFZ

Limträskruv

Dimension D x L : 5,5x32
 Typiskt användningsområde Montage av självbärande plåt till träbalk



Borrkapacitet 4x1,25
 Bricka Alu Ø16 (Dar tennes)
 Material Härdat stål

Hex 8,0

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat		107AA	
Benämning				
Limträskruv 6,5x55 Svart (1 <Färg>	ArtNr		LT6555xx	
Limträskruv 6,5x55 utan Bricka Fz (100st) (Ej Lack)	ArtNr		LT6555UFZxx	

Överlappskruv (Självbärande tak)

Dimension D x L : 6,3x22
 Typiskt användningsområde Ihopsättning av takplåtar i skarv för självbärande plåt



Borrkapacitet 2x1,25
 Bricka Alu Ø16 (Dar tennes)
 Material Härdat stål


Hex 8,0

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat			107AA
Benämning				
Skruv 6,3x22 m bricka Svart (2 <Färg>	ArtNr			6322xx
Skruv 6,3x22 utan bricka Blank (250st) (Ej Lack)	ArtNr			6322UFZ

Montageskruv

Dimension D x L : 4,5x25
 Typiskt användningsområde Montage av klickfalsplåtar



PH 2 

Borrkapacitet -
 Bricka -
 Material Stål / Ytbehandlad för korrosivitetssklass C4

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat			107AA
Benämning				
Montageskruv 4,5x25 Zyttec C4				GKSKR4525
	ArtNr			

Glidklammerskruv

Dimension D x L : 4,8x30
 Typiskt användningsområde Bandtäckningsapplikationer, montage av rännkrok



TX20 


Borrkapacitet -
 Bricka -
 Material Rostfri A2

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	500 st
	Artkat		107AA	107AA
Benämning				
Glidklammerskruv 4,8x30 RF /			GKSKR4530pRF	GKSKR4530RF
	ArtNr			

Rännkroksskruv

Dimension D x L : 4,8x35
 Typiskt användningsområde Montage av rännkrok



TX20 

Borrkapacitet -
 Bricka -
 Material Härdad stål, alternativt Rostfri A2 (se nedan)


	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st	250 st
	Artkat	107AC		107AA
Benämning				
Rännkroksskruv 4,8x35 <Färg>				RKS4835xx
	ArtNr	RKS4835Pxx		
Rännkroksskruv 4,8x35 Rostfri				
	ArtNr	RKS4835PRF		

Pilasterskruv

Dimension D x L : 4,8x19
 Typiskt användningsområde Montage av detaljer på fasader, t.ex pilastrar, foder mm.



Borrkapacitet 2x1,25
 Bricka -
 Material Härdat stål

TX20 


	Förpackningsstorlek [Antal / frp] Artkat	50 st	100 st	500 st 107AA
Benämning				
Beslag / Pilasterskr 4,8x19 <Färg>	ArtNr			BESKR4819xx

Fönsterbleckskruv

Dimension D x L : 3,5x25
 Typiskt användningsområde Montage av fönsterbleck



Borrkapacitet -
 Bricka -
 Material Rostfri A2

SQ1 

	Förpackningsstorlek [Antal / frp] Artkat	25 st 107AC	100 st 107AC	1000 st 107AA
Benämning				
Bleckskruv 3,5x25 RF <Färg>	ArtNr	BSKR3525P25xx	BSKR3525P100xx	BSKR3525xx

Nitskruv

Dimension D x L : 3,9x9,5
 Typiskt användningsområde Diverse plåtmontage



Borrkapacitet max 2
 Bricka -
 Material Härdat stål

PH 2 

	Förpackningsstorlek [Antal / frp] Artkat	25 st	100 st 107AC	1000 st 107AA
Benämning				
Nitskruv 3,5x9,5 <Färg>	ArtNr		NSKR3595Pxx	NSKR3595xx

Renoveringskruv

Dimension D x L : 6,5x75
 Typiskt användningsområde Ersättning av klockspik i bef. Spikhål



Hex 8,0



Borrkapacitet -
 Bricka Alu Ø16
 Material Härdat stål

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	25 st	100 st 107AA	1000 st
Benämning	Artkat			
Renoveringskruv 6,5x75 Svart (<Färg>	ArtNr		6575xx	

Träskruv

Dimension D x L : [olika, se nedan]
 Typiskt användningsområde Montage av träregel



Borrkapacitet -
 Bricka -
 Material Stål / Max korrosivitetsklass C4

	Förpackningsstorlek [Antal / frp]	50 st	100 st 107AB	200 st
Benämning	Artkat			
Träskruv 5,0x60 Tx20 C4	ArtNr		TSKR5060	
Träskruv 5,0x70 Tx20 C4	ArtNr		TSKR5070	
Träskruv 5,0x100 Tx25 C4	ArtNr		TSKR50100	
Träskruv 6,0x120 Tx30 C4	ArtNr		TSKR60120	