


## LISTER KLICKFALSTAK

### KF Nock STD

Artikelnummer: KFNBBX145 (Där xx = kulörkod)




V standard = 20°

|                                  | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1900 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     | 1,82 kg/m                |                          |                          |                          |                                     |

| Art            | Benämning                      | ArtKat |
|----------------|--------------------------------|--------|
| KFNBBSTGC145   | KF Nock STD Svart Textur       | 103AD  |
| KFNBR742GC145  | KF Nock STD Tegelröd 742 GC    | 103AD  |
| KFNBBG087GC145 | KF Nock STD Grå 087 GC         | 103AD  |
| KFNBAZ145      | KF Nock STD Alu-Zink           | 103AD  |
| KFNBBX145      | KF Nock STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Krönlist STD

Artikelnummer: KFKXXA15030 (Där xx = kulörkod)




|                                  | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1900 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     | 1,15 kg/m                |                          |                          |                          |                                     |

| Art             | Benämning                          | ArtKat |
|-----------------|------------------------------------|--------|
| KFKSTGCA15030   | KF Krönlist STD Svart Textur       | 103AD  |
| KFKR742GCA15030 | KF Krönlist STD Tegelröd 742 GC    | 103AD  |
| KFKG087GCA15030 | KF Krönlist STD Grå 087 GC         | 103AD  |
| KFKAZA15030     | KF Krönlist STD Alu-Zink           | 103AD  |
| KFKXXA15030     | KF Krönlist STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Krönlist STD

Artikelnummer: KFKxxA15055 (Där xx = kulörkod)



|                                  | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1900 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     | 1,15 kg/m                |                          |                          |                          |                                     |

| Art             | Benämning                          | ArtKat |
|-----------------|------------------------------------|--------|
| KFKSTGCA15055   | KF Krönlist 150/55 Svart Textur    | 103AD  |
| KFKR742GCA15055 | KF Krönlist 150/55 Tegelröd 742 GC | 103AD  |
| KFKG087GCA15055 | KF Krönlist 150/55 Grå 087 GC      | 103AD  |
| KFKAZA15055     | KF Krönlist 150/55 Alu-Zink        | 103AD  |
| KFKxxA15055     | KF Krönlist STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Nockstöd

Stöd för montage av nock, krönlist, väggskiva mot fals samt stosar mm

Olika längd på nockstöd beroende om stöd är vinkelrät mot fals, vinklat eller längs fals

#### -Typ Classic 505 (Klickfals täckbredd 505 mm)

|                          |  |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                          | <table border="1"> <tr> <td>TRP-Tak</td> <td>Högprofil</td> <td>Tegelprofil</td> <td>Pannplåt</td> <td>Klickfals</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil                         | Pannplåt | Klickfals | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRP-Tak                  | Högprofil  | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| Avsett användningsområde | st   |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                    | 103AD  |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| ArtKat                   |  |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |

| Art              | Benämning                           | Längd<br>Vikt<br>Artikelnr (Där xx = kulörkod) |
|------------------|-------------------------------------|--|
| KFNSSTGCB485     | KF Nockst 505 STD Svart Textur      | Montage mellan falser                          |
| KFNRSR742GCB485  | KF Nockst 505 STD Tegelröd 742 GC   | 0,33 kg/st                                     |
| KFNMSG087GCB485  | KF Nockst 505 STD Grå 087 GC        | KFNSxxB485                                     |
| KFNSAZB485       | KF Nockst 505 STD Alu-Zink          |  |
| KFNSXXB485       | KF Nockstöd, GC / Textur            |  |
| KFNSSTGCB1000    | KF Nockst 505 L900 Svart Textur     | L=900 mm                                       |
| KFNRSR742GCB1000 | KF Nockst 505 L900 Tegelröd 742 GC  | 0,61 kg/st                                     |
| KFNMSG087GCB1000 | KF Nockst 505 L900 Grå 087 GC       | KFNSXXB1000                                    |
| KFNSAZB1000      | KF Nockst 505 L900 Alu-Zink         |  |
| KFNSXXB1000      | KF Nockstöd, GC / Textur            |  |
| KFNSSTGCB2000    | KF Nockst 505 L2000 Svart Textur    | L=2000 mm                                      |
| KFNRSR742GCB2000 | KF Nockst 505 L2000 Tegelröd 742 GC | 1,36 kg/st                                     |
| KFNMSG087GCB2000 | KF Nockst 505 L2000 Grå 087 GC      | KFNSXXB2000                                    |
| KFNSAZB2000      | KF Nockst 505 L2000 Alu-Zink        |  |
| KFNSXXB2000      | KF Nockstöd, GC / Textur            |  |


#### -Typ Classic 475 (Klickfals täckbredd 475 mm)

|                          |  |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                          | <table border="1"> <tr> <td>TRP-Tak</td> <td>Högprofil</td> <td>Tegelprofil</td> <td>Pannplåt</td> <td>Klickfals</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil                         | Pannplåt | Klickfals | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRP-Tak                  | Högprofil  | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| Avsett användningsområde | st   |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                    | 103AD  |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |
| ArtKat                   |  |                          |                          |                                     |          |           |                          |                          |                          |                          |                                     |

| Art               | Benämning                           | Längd<br>Vikt<br>Artikelnr (Där xx = kulörkod) |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| KFONSSTGC         | KF Nockst 475 STD Svart Textur      | Montage mellan falser                          |
| KFONRSR742GC      | KF Nockst 475 STD Tegelröd 742 GC   | 0,33 kg/st                                     |
| KFONMSG087GC      | KF Nockst 475 STD Grå 087 GC        | KFONSXX  |
| KFONSAZ           | KF Nockst 475 STD Alu-Zink          |  |
| KFONSXX           | KF Nockstöd, GC / Textur            |  |
| KFONSSTGCA1000    | KF Nockst 475 L900 Svart Textur     | L=900 mm                                       |
| KFONRSR742GCA1000 | KF Nockst 475 L900 Tegelröd 742 GC  | 0,61 kg/st                                     |
| KFONMSG087GCA1000 | KF Nockst 475 L900 Grå 087 GC       | KFONSXXA1000                                   |
| KFONSAZA1000      | KF Nockst 475 L900 Alu-Zink         |  |
| KFONSXXA1000      | KF Nockstöd, GC / Textur            |  |
| KFONSSTGCA2000    | KF Nockst 475 L2000 Svart Textur    | L=2000 mm                                      |
| KFONRSR742GCA2000 | KF Nockst 475 L2000 Tegelröd 742 GC | 1,36 kg/st                                     |
| KFONMSG087GCA2000 | KF Nockst 475 L2000 Grå 087 GC      | KFONSXXA2000                                   |
| KFONSAZA2000      | KF Nockst 475 L2000 Alu-Zink        |  |
| KFONSXXA2000      | KF Nockstöd, GC / Textur            |  |

## KF Vindskiva

### -Typ Classic 505 (Klickfals täckbredd 505 mm)



#### Standard

0,80 kg/m  
KFVSxxB7030

#### 70/55

0,92 kg/m  
KFVSxxB7055

|                                  |                          |                          |                          |                          |                                     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1950 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     |                          |                          |                          |                          |                                     |


#### - Standard

| Art             | Benämning                               | ArtKat |
|-----------------|---|--------|
| KFVSSTGCB7030   | KF Vindskiva 70 STD 505 Svart Textur    | 103AD  |
| KFVSR742GCB7030 | KF Vindskiva 70 STD 505 Tegelröd 742 GC | 103AD  |
| KFVSG087GCB7030 | KF Vindskiva 70 STD 505 Grå 087 GC      | 103AD  |
| KFVSAZB7030     | KF Vindskiva 70 STD 505 Alu-Zink        | 103AD  |
| KFVSXXB7030     | KF Vindskiva 70 STD, Kulör GC / Textur  | 103AD  |

#### - 70/55

| Art             | Benämning                              | ArtKat |
|-----------------|--|--------|
| KFVSSTGCB7055   | KF Vindskiva 70/55 505 Svart Textur    | 103AD  |
| KFVSR742GCB7055 | KF Vindskiva 70/55 505 Tegelröd 742 GC | 103AD  |
| KFVSG087GCB7055 | KF Vindskiva 70/55 505 Grå 087 GC      | 103AD  |
| KFVSAZB7055     | KF Vindskiva 70/55 505 Alu-Zink        | 103AD  |
| KFVSXXB7055     | KF Vindskiva 70/55, Kulör GC / Textur  | 103AD  |

### -Typ Classic 475 (Klickfals täckbredd 475 mm)



#### Standard

0,80 kg/m  
KFOVSxxC7030


|                                  |                          |                          |                          |                          |                                     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1950 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     |                          |                          |                          |                          |                                     |

#### - Standard

| Art              | Benämning                               | ArtKat |
|------------------|---|--------|
| KFOVSTGCC7030    | KF Vindskiva 475 STD Svart Textur       | 103AD  |
| KFOVSR742GCC7030 | KF Vindskiva 475 STD Tegelröd 742 GC    | 103AD  |
| KFOVSG087GCC7030 | KF Vindskiva 475 STD Grå 087 GC         | 103AD  |
| KFOVSAZC7030     | KF Vindskiva 475 STD Alu-Zink           | 103AD  |
| KFOVSXXC7030     | KF Vindskiva 475 STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Hängskiva

Artikelnummer: KFHSxxB1085 (Där xx = kulörkod)




|                          |                          |                          |                          |                                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Avsett användningsområde         |           |
| Längd / antal                    | 2000 mm   |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1950 mm   |
| Enhet                            | m         |
| Vikt / Enhet                     | 0,72 kg/m |

| Art             | Benämning                       | ArtKat |
|-----------------|---------------------------------|--------|
| KFHSSTGCB1085   | KF Hängskiva 85 Svart textur    | 103AD  |
| KFHSR742GCB1085 | KF Hängskiva 85 Tegelröd 742 GC | 103AD  |
| KFHSG087GCB1085 | KF Hängskiva 85 Grå 087 GC      | 103AD  |
| KFHSAZB1085     | KF Hängskiva 85 Alu-Zink        | 103AD  |
| KFHsxxB1085     | KF Hängskiva, Kulör GC/ Textur  | 103AD  |

### KF Fotplåt STD

Artikelnummer: KFFPXXB90150 (Där xx = kulörkod)




|                          |                          |                          |                          |                                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

|  |           |
|--|-----------|
| Avsett användningsområde                 |           |
| Standardfotplåt för de flesta takvinklar |           |
| Längd / antal                            | 2000 mm   |
| Täckande längd (Beräkningslängd)         | 1950 mm   |
| Enhet                                    | m         |
| Vikt / Enhet                             | 1,15 kg/m |

| Art              | Benämning                         | ArtKat |
|------------------|-----------------------------------|--------|
| KFFPSTGCB90150   | KF Fotplåt STD Svart Textur       | 103AD  |
| KFFPR742GCB90150 | KF Fotplåt STD Tegelröd 742 GC    | 103AD  |
| KFFPG087GCB90150 | KF Fotplåt STD Grå 087 GC         | 103AD  |
| KFFPAZB90150     | KF Fotplåt STD Alu-Zink           | 103AD  |
| KFFPXXB90150     | KF Fotplåt STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Fotplåt

Artikelnummer: KFFPXXBL2L1 (Där xx = kulörkod)



|                          |                          |                          |                          |                                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |


|  |           |
|--|-----------|
| Avsett användningsområde                       |           |
| Fotplåt för anpassning mot brantare takvinklar |           |
| Längd / antal                                  | 2000 mm   |
| Täckande längd (Beräkningslängd)               | 1950 mm   |
| Enhet  | m         |
| Vikt / Enhet                                   | 1,15 kg/m |

Pris gäller om:  $L1 \times 2 + L2 \leq 355$  mm

| Art             | Benämning                     | ArtKat |
|-----------------|-------------------------------|--------|
| KFFPSTGCBL2L1   | KF Fotplåt L2 Svart Textur    | 103AD  |
| KFFPR742GCBL2L1 | KF Fotplåt L2 Tegelröd 742 GC | 103AD  |
| KFFPG087GCBL2L1 | KF Fotplåt L2 Grå 087 GC      | 103AD  |
| KFFPAZBL2L1     | KF Fotplåt L2 Alu-Zink        | 103AD  |
| KFFPXXBL2L1     | KF Fotplåt, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Vinkelränna STD

Artikelnummer: KFVRXXB165 (Där xx = kulörkod)




|  |                          |                          |                          |                          |                                     |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|  | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| Avsett användningsområde                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vinkelränna är tillverkad konisk för lättare skarvning |                          |                          |                          |                          |                                     |
| Längd / antal  | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd)                       | 1600 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet  | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet   | 2,95 kg/m                |                          |                          |                          |                                     |

| Art            | Benämning                             | ArtKat |
|----------------|---------------------------------------|--------|
| KFVRSTGCB165   | KF Vinkelränna STD Svart Textur       | 103AD  |
| KFVRR742GCB165 | KF Vinkelränna STD Tegelröd 742 GC    | 103AD  |
| KFVRG087GCB165 | KF Vinkelränna STD Grå 087 GC         | 103AD  |
| KFVRAZB165     | KF Vinkelränna STD Alu-Zink           | 103AD  |
| KFVRXXB165     | KF Vinkelränna STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Väggsk (Tvärs plåt) STD

Artikelnummer: KFVMXXB150150 (Där xx = kulörkod)



|                                  |                          |                          |                          |                          |                                     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                  | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1950 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     | 1,31 kg/m                |                          |                          |                          |                                     |

#### -Ankantad

| Art               | Benämning                                     | ArtKat |
|-------------------|---|--------|
| KFVMSTGCB150150   | KF Väggsk M.F STD Svart Textur                | 103AD  |
| KFVMR742GCB150150 | KF Väggsk M.F STD Tegelröd 742 GC             | 103AD  |
| KFVMG087GCB150150 | KF Väggsk M.F STD Grå 087 GC                  | 103AD  |
| KFVMAZB150150     | KF Väggsk M.F STD Alu-Zink                    | 103AD  |
| KFVMXXB150150     | KF Väggsk (Tvärs plåt) STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

#### -Spår

| Art               | Benämning                                     | ArtKat |
|-------------------|---|--------|
| KFVMSTGCS145150   | KF Väggsk M.F STD Svart Textur                | 103AD  |
| KFVMR742GCS145150 | KF Väggsk M.F STD Tegelröd 742 GC             | 103AD  |
| KFVMG087GCS145150 | KF Väggsk M.F STD Grå 087 GC                  | 103AD  |
| KFVMAZS145150     | KF Väggsk M.F STD Alu-Zink                    | 103AD  |
| KFVMXXS145150     | KF Väggsk (Tvärs plåt) STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

## KF Väggskiva (Längs plåt)

### -Classic

Artikelnummer: KFLVXXB15070 (Där xx = kulörkod)

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>5</p> <p>145</p> <p>70</p> <p>26</p> <p>35</p> <p>10</p> | <p>TRP-Tak</p> <p>Högprofil</p> <p>Tegelprofil</p> <p>Pannplåt</p> <p>Klickfals</p>   |
|  |   | <p>Avsett användningsområde</p> <p>Längd / antal</p> <p>Täckande längd (Beräkningslängd)</p> <p>Enhet</p> <p>Vikt / Enhet</p> |

### -Ankantad

| Art              | Benämning                                    | ArtKat |
|------------------|--|--------|
| KFVLSTGCB15070   | KF Väggsk L.F 505 STD Svart Textur           | 103AD  |
| KFVLR742GCB15070 | KF Väggsk L.F 505 STD Tegelröd 742 GC        | 103AD  |
| KFVLG087GCB15070 | KF Väggsk L.F 505 STD Grå 087 GC             | 103AD  |
| KFVLAZB15070     | KF Väggsk L.F 505 STD Alu-Zink               | 103AD  |
| KFLVXXB15070     | KF Väggskiva (Längs plåt), Kulör GC / Textur | 103AD  |

### -Spår

| Art              | Benämning                                    | ArtKat |
|------------------|--|--------|
| KFVLSTGCS14570   | KF Väggsk L.F 505 STD Svart Textur           | 103AD  |
| KFVLR742GCS14570 | KF Väggsk L.F 505 STD Tegelröd 742 GC        | 103AD  |
| KFVLG087GCS14570 | KF Väggsk L.F 505 STD Grå 087 GC             | 103AD  |
| KFVLAZS14570     | KF Väggsk L.F 505 STD Alu-Zink               | 103AD  |
| KFLVXS14570      | KF Väggskiva (Längs plåt), Kulör GC / Textur | 103AD  |

### - Rediviva

Artikelnummer: KFOVLXXB15070 (Där xx = kulörkod)

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>5</p> <p>145</p> <p>70</p> <p>36</p> <p>35</p> <p>10</p> | <p>TRP-Tak</p> <p>Högprofil</p> <p>Tegelprofil</p> <p>Pannplåt</p> <p>Klickfals</p>   |
|  |   | <p>Avsett användningsområde</p> <p>Längd / antal</p> <p>Täckande längd (Beräkningslängd)</p> <p>Enhet</p> <p>Vikt / Enhet</p> |

### -Ankantad


| Art               | Benämning                                    | ArtKat |
|-------------------|--|--------|
| KFOVLSTGCB15070   | KF Väggsk L.F 475 STD Svart Textur           | 103AD  |
| KFOVLR742GCB15070 | KF Väggsk L.F 475 STD Tegelröd 742 GC        | 103AD  |
| KFOVLG087GCB15070 | KF Väggsk L.F 475 STD Grå 087 GC             | 103AD  |
| KFOVLAZB15070     | KF Väggsk L.F 475 STD Alu-Zink               | 103AD  |
| KFOVLXXB15070     | KF Väggskiva (Längs plåt), Kulör GC / Textur | 103AD  |

### -Spår

| Art               | Benämning                                    | ArtKat |
|-------------------|--|--------|
| KFOVLSTGCS14570   | KF Väggsk L.F 475 STD Svart Textur           | 103AD  |
| KFOVLR742GCS14570 | KF Väggsk L.F 475 STD Tegelröd 742 GC        | 103AD  |
| KFOVLG087GCS14570 | KF Väggsk L.F 475 STD Grå 087 GC             | 103AD  |
| KFOVLAZS14570     | KF Väggsk L.F 475 STD Alu-Zink               | 103AD  |
| KFOVLXS14570      | KF Väggskiva (Längs plåt), Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Brottlist, Takkupa STD

Artikelnummer: KFBRTXXA20085 (Där xx = kulörkod)




|                                  |                          |                          |                          |                          |                                     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                  | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1950 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     | 1,97 kg/m                |                          |                          |                          |                                     |

| Art               | Benämning                                    | ArtKat |
|-------------------|--|--------|
| KFBRTSTGCA20085   | KF Brottlist Takkupa STD Svart Textur        | 103AD  |
| KFBRT742GCA20085  | KF Brottlist Takkupa STD Tegelröd 742 GC     | 103AD  |
| KFBRTG087GCA20085 | KF Brottlist Takkupa STD Grå 087 GC          | 103AD  |
| KFBRTAZA20085     | KF Brottlist Takkupa STD Alu-Zink            | 103AD  |
| KFBRTXXA20085     | KF Brottlist, Takkupa STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Brottlist, Mansard STD


Artikelnummer: KFBRMXXA155100 (Där xx = kulörkod)



|                                  |                          |                          |                          |                          |                                     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                  | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| Avsett användningsområde         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal                    | 2000 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Täckande längd (Beräkningslängd) | 1950 mm                  |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                            | m                        |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet                     | 1,97 kg/m                |                          |                          |                          |                                     |

| Art                | Benämning                                    | ArtKat |
|--------------------|--|--------|
| KFBRMSTGCA155100   | KF Brottlist Mansard STD Svart Textur        | 103AD  |
| KFBRMR742GCA155100 | KF Brottlist Mansard STD Tegelröd 742 GC     | 103AD  |
| KFBRMG087GCA155100 | KF Brottlist Mansard STD Grå 087 GC          | 103AD  |
| KFBRMAZA155100     | KF Brottlist Mansard STD Alu-Zink            | 103AD  |
| KFBRMXXA155100     | KF Brottlist, Mansard STD, Kulör GC / Textur | 103AD  |

### KF Skarvbleck



|                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                          | TRP-Tak                  | Högprofil                | Tegelprofil              | Pannplåt                 | Klickfals                           |
| Avsett användningsområde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Längd / antal            | Montage mellan falser    |                          |                          |                          |                                     |
| Enhet                    | st                       |                          |                          |                          |                                     |
| Vikt / Enhet             | 0,25 kg/st               |                          |                          |                          |                                     |

| Art       | Benämning         | ArtKat |
|-----------|-------------------|--------|
| KFSKBA90  | KF Skarvbleck 505 | 103AD  |
| KFOSKBA90 | KF Skarvbleck 475 | 103AD  |